


2. NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE typ EN do kanałów prostokątnych



Wykonanie EN ... - C - wymagają zastosowania zewnętrznego regulatora tyrystorowego albo mechanicznego
 Wykonanie EN ... - T - wbudowany tyrystorowy regulator temperatury - PULSER firmy „REGIN”
 Wykonanie EN ... - A - bez układu sterowania (odbiorca stosuje własne sterowanie i regulator)

TERMEX wykonuje na zamówienie nagrzewnice nietypowe, różniące się od katalogowych, wymiarami, mocą, napięciem, układem elektrycznym. Wykonujemy również nagrzewnice wysokotemperaturowe, oraz ze stali kwasoodpornej.
Wycena na zapytanie.



Do cen netto doliczamy VAT 22%

Lp.	Typ, Wykonanie (C, T, A,)	Wymiary kanału BxH [mm]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Ceny netto			
					Wykonanie C	Wykonanie T	Wykonanie A	
					PLN	PLN	PLN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	EN-20x20-1,0-1- C, T, A	200x200, 250x200	1,0	230~	461,00	776,00	352,00	
2.	EN-20x20-1,5-1- C, T, A		1,5		501,00	816,00	386,00	
3.	EN-20x20-2,0-1- C, T, A		2,0		524,00	839,00	406,00	
4.	EN-20x20-3,0-1- C, , A		3,0	2x400~	606,00	X	417,00	
5.	EN-20x20-3,0-2- C, T		3,0		587,00	972,00	X	
6.	EN-20x20-4,5-2- C,		4,5	3x400~	690,00	X	X	
7.	EN-20x20-3,0-3- C, T, A		3,0		638,00	1.338,00	466,00	
8.	EN-20x20-4,5-3- C, T, A		4,5	707,00	1.407,00	581,00		
9.	EN-25x25-1,0-1- C, T, A	250x250	1,0	230~	517,00	832,00	429,00	
10.	EN-25x25-2,0-1- C, T, A		2,0		552,00	867,00	454,00	
11.	EN-25x25-3,0-1- C		3,0		638,00	X	500,00	
12.	EN-25x25-3,0-2- C, T		3,0	2x400~	620,00	987,00	X	
13.	EN-25x25-4,5-2- C		4,5		727,00	X	X	
14.	EN-25x25-6,0-2- C		6,0	3x400~	808,00	X	X	
15.	EN-25x25-3,0-3- C, T, A		3,0		672,00	1.372,00	522,00	
16.	EN-25x25-4,5-3- C, T, A		4,5		745,00	1.445,00	649,00	
17.	EN-25x25-6,0-3- C, T, A		6,0		819,00	1.519,00	702,00	
18.	EN-25x25-9,0-3- C, T, A		9,0		903,00	2.003,00	796,00	
19.	EN-40x20-1,5-1- C, T, A	400x200	1,5	230~	537,00	852,00	457,00	
20.	EN-40x20-2,0-1- C, T, A		2,0		589,00	904,00	508,00	
21.	EN-40x20-3,0-1- C, , A		3,0		674,00	X	559,00	
22.	EN-40x20-3,0-2- C, T		3,0	2x400~	652,00	1.037,00	573,00	
23.	EN-40x20-4,5-2- C		4,5		766,00	X	687,00	
24.	EN-40x20-6,0-2- C		6,0	3x400~	851,00	X	741,00	
25.	EN-40x20-3,0-3- C, T, A		3,0		708,00	1.408,00	571,00	
26.	EN-40x20-4,5-3- C, T, A		4,5		785,00	1.485,00	708,00	
27.	EN-40x20-6,0-3- C, T, A		6,0		862,00	1.562,00	766,00	
28.	EN-40x20-9,0-3- C, T, A		9,0		951,00	2.051,00	868,00	
29.	EN-40x25-2,0-1- C, T, A		400x250	2,0	230~	611,00	926,00	519,00
30.	EN-40x25-3,0-1- C, , A			3,0		672,00	X	564,00
31.	EN-40x25-3,0-2- C, T	3,0		2x400~	670,00	1.055,00	X	
32.	EN-40x25-4,5-2- C	4,5			771,00	X	X	
33.	EN-40x25-6,0-2- C	6,0		3x400~	872,00	X	X	
34.	EN-40x25-3,0-3- C, T, A	3,0			725,00	1.425,00	640,00	
35.	EN-40x25-4,5-3- C, T, A	4,5			793,00	1.493,00	712,00	
36.	EN-40x25-6,0-3- C, T, A	6,0			871,00	1.571,00	778,00	
37.	EN-40x25-9,0-3- C, T, A	9,0			958,00	2.058,00	874,00	
38.	EN-40x25-12-3- C, T, A	12,0		1.110,00	2.210,00	989,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	EN-40x30-3,0-1- C, , A	400x300	3,0	230~	681,00	X	615,00
40.	EN-40x30-3,0-2- C, T		3,0	2x400~	692,00	1.077,00	X
41.	EN-40x30-4,5-2- C		4,5		814,00	X	X
42.	EN-40x30-6,0-2- C		6,0		881,00	X	X
43.	EN-40x30-3,0-3- C, T, A		3,0	3x400~	745,00	1.445,00	699,00
44.	EN-40x30-4,5-3- C, T, A		4,5		825,00	1.524,00	776,00
45.	EN-40x30-6,0-3- C, T, A		6,0		894,00	1.594,00	848,00
46.	EN-40x30-9,0-3- C, T, A		9,0		1.001,00	2.101,00	953,00
47.	EN-40x30-12-3- C, T, A		12,0		1.172,00	2.272,00	1.081,00
48.	EN-40x30-15-3- C, T, A		15,0		1.302,00	2.402,00	1.211,00
49.	EN-40x40-3,0-1- C, , A	400x400	3,0	230~	657,00	X	627,00
50.	EN-40x40-3,0-2- C, T		3,0	2x400~	671,00	1.056,00	X
51.	EN-40x40-4,5-2- C, T		4,5		826,00	X	X
52.	EN-40x40-6,0-2- C,		6,0		894,00	X	X
53.	EN-40x40-6,0-3- C, T,		6,0	3x400~	916,00	1.616,00	886,00
54.	EN-40x40-9,0-3- C, T,		9,0		1.031,00	2.131,00	1.001,00
55.	EN-40x40-12-3- C, T,		12,0		1.183,00	2.283,00	1.123,00
56.	EN-40x40-15-3- C, T,		15,0		1.332,00	2.432,00	1.272,00
57.	EN-40x40-18-3- C, T, A		18,0		1.451,00	2.552,00	1.391,00
58.	EN-50x25-3,0-1- C, , A		500x250		3,0	230~	675,00
59.	EN-50x25-3,0-2- C, T	3,0		2x400~	691,00	1.076,00	X
60.	EN-50x25-4,5-2- C	4,5			846,00	X	X
61.	EN-50x25-6,0-2- C	6,0			885,00	X	X
62.	EN-50x25-3,0-3- C, T, A	3,0		3x400~	809,00	1.509,00	713,00
63.	EN-50x25-4,5-3- C, T, A	4,5			856,00	1.556,00	783,00
64.	EN-50x25-6,0-3- C, T, A	6,0			903,00	1.603,00	867,00
65.	EN-50x25-9,0-3- C, T, A	9,0			1.013,00	2.113,00	983,00
66.	EN-50x25-12-3- C, T, A	12,0			1.161,00	2.261,00	1.101,00
67.	EN-50x25-15-3- C, T, A	15,0			1.308,00	2.308,00	1.248,00
68.	EN-50x30-3,0-2- C, T	500x300	3,0	2x400~	695,00	1.080,00	X
69.	EN-50x30-4,5-2- C		4,5		847,00	X	X
70.	EN-50x30-6,0-2- C		6,0		887,00	X	X
71.	EN-50x30-4,5-3- C, T, A		4,5	3x400~	862,00	1.562,00	796,00
72.	EN-50x30-6,0-3- C, T, A		6,0		912,00	1.612,00	882,00
73.	EN-50x30-9,0-3- C, T, A		9,0		1.029,00	2.129,00	999,00
74.	EN-50x30-12-3- C, T, A		12,0		1.182,00	2.282,00	1.122,00
75.	EN-50x30-15-3- C, T, A		15,0		1.331,00	2.431,00	1.271,00
76.	EN-50x30-18-3- C, T, A		18,0		1.449,00	2.550,00	1.389,00
77.	EN-50x40-6,0-2- C		500x400	6,0	2x400~	937,00	X
78.	EN-50x40-6,0-3- C, T, A	6,0		3x400~	942,00	1.642,00	902,00
79.	EN-50x40-9,0-3- C, T, A	9,0			1.068,00	2.168,00	1.038,00
80.	EN-50x40-12-3- C, T, A	12,0			1.224,00	2.324,00	1.164,00
81.	EN-50x40-15-3- C, T, A	15,0			1.370,00	2.470,00	1.310,00
82.	EN-50x40-18-3- C, T, A	18,0			1.509,00	2.568,00	1.449,00
83.	EN-50x50-6,0-2- C	500x500	6,0	2x400~	958,00	X	X
84.	EN-50x50-6,0-3- C, T, A		6,0	3x400~	975,00	1.675,00	917,00
85.	EN-50x50-9,0-3- C, T, A		9,0		1.135,00	2.235,00	1.066,00
86.	EN-50x50-12-3- C, T, A		12,0		1.282,00	2.382,00	1.186,00
87.	EN-50x50-15-3- C, T, A		15,0		1.435,00	2.535,00	1.341,00
88.	EN-50x50-18-3- C, T, A		18,0		1.581,00	2.664,00	1.496,00
89.	EN-50x50-24-3- C, T, A		24,0		1.852,00	2.968,00	1.708,00
90.	EN-60x25-3,0-2- C, T	600x250	3,0	2x400~	696,00	1.081,00	X
91.	EN-60x25-4,5-2- C		4,5		857,00	X	X
92.	EN-60x25-6,0-2- C		6,0		928,00	X	X
93.	EN-60x25-3,0-3- C, T, A		3,0	3x400~	721,00	1.421,00	661,00
94.	EN-60x25-4,5-3- C, T, A		4,5		864,00	1.564,00	801,00
95.	EN-60x25-6,0-3- C, T, A		6,0		921,00	1.621,00	889,00
96.	EN-60x25-9,0-3- C, T, A		9,0		1.151,00	2.251,00	1.372,00
97.	EN-60x25-12-3- C, T, A		12,0		1.191,00	2.291,00	1.131,00
98.	EN-60x25-15-3- C, T, A		15,0		1.349,00	2.449,00	1.289,00
99.	EN-60x25-18-3- C, T, A		18,0	1.461,00	2.594,00	1.401,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
100.	EN-60x30-4,5-2- C	600x300	4,5	2x400~	843,00	X	X
101.	EN-60x30-6,0-2- C		6,0		905,00	X	X
102.	EN-60x30-4,5-3- C, T, A		4,5	3x400~	876,00	1.576,00	827,00
103.	EN-60x30-6,0-3- C, T, A		6,0		946,00	1.646,00	896,00
104.	EN-60x30-9,0-3- C, T, A		9,0		1.060,00	2.160,00	1.030,00
105.	EN-60x30-12- 3- C, T, A		12,0		1.207,00	2.307,00	1.147,00
106.	EN-60x30-15- 3- C, T, A		15,0		1.368,00	2.468,00	1.308,00
107.	EN-60x30-18- 3- C, T, A		18,0		1.483,00	2.571,00	1.423,00
108.	EN-60x40-6,0-2- C	600x400	6,0	2x400~	941,00	X	X
109.	EN-60x40-6,0-3- C, T, A		6,0	3x400~	969,00	1.669,00	912,00
110.	EN-60x40-9,0-3- C, T, A		9,0		1.096,00	2.196,00	1.062,00
111.	EN-60x40-12- 3- C, T, A		12,0		1.251,00	2.351,00	1.181,00
112.	EN-60x40-15- 3- C, T, A		15,0		1.396,00	2.496,00	1.336,00
113.	EN-60x40-18- 3- C, T, A		18,0		1.553,00	2.591,00	1.493,00
114.	EN-60x40-24- 3- C, T, A		24,0		1.765,00	3.038,00	1.675,00
115.	EN-60x50-9,0-3- C, T, A	600x500	9,0	3x400~	1.145,00	2.245,00	1.090,00
116.	EN-60x50-12- 3- C, T, A		12,0		1.281,00	2.381,00	1.202,00
117.	EN-60x50-15- 3- C, T, A		15,0		1.430,00	2.530,00	1.342,00
118.	EN-60x50-18- 3- C, T, A		18,0		1.582,00	2.635,00	1.519,00
119.	EN-60x50-24- 3- C, T, A		24,0		1.778,00	3.072,00	1.688,00
120.	EN-60x50-36- 3- C, T, A		36,0		2.168,00	4.585,00	2.048,00
121.	EN-60x50-45- 3- C, T, A		45,0		2.520,00	5.620,00	2.298,00
122.	EN-80x25-4,5-2- C	800x250	4,5	2x400~	852,00	X	818,00
123.	EN-80x25-6,0-2- C		6,0	936,00	X	878,00	
124.	EN-80x25-4,5-3- C, T, A		4,5	3x400~	874,00	1.574,00	831,00
125.	EN-80x25-6,0-3- C, T, A		6,0		943,00	1.643,00	901,00
126.	EN-80x25-9,0-3- C, T, A		9,0		1.070,00	2.170,00	1.010,00
127.	EN-80x25-12- 3- C, T, A		12,0		1.275,00	2.375,00	1.166,00
128.	EN-80x25-15- 3- C, T, A		15,0		1.390,00	2.490,00	1311,00
129.	EN-80x25-18- 3- C, T, A		18,0		1.581,00	2.675,00	1453,00
130.	EN-80x30-6,0-2- C, , A		800x300		6,0	2x400~	956,00
131.	EN-80x30-6,0-3- C, T, A	6,0		3x400~	963,00	1.663,00	931,00
132.	EN-80x30-9,0-3- C, T, A	9,0			1.096,00	2.196,00	1.036,00
133.	EN-80x30-12- 3- C, T, A	12,0			1.281,00	2.381,00	1.192,00
134.	EN-80x30-15- 3- C, T, A	15,0			1.430,00	2.530,00	1.341,00
135.	EN-80x30-18- 3- C, T, A	18,0			1.578,00	2.635,00	1.508,00
136.	EN-80x30-24- 3- C, T, A	24,0			1.823,00	3.072,00	1.689,00
137.	EN-80x40-9,0-3- C, T, A	800x400	9,0	3x400~	1.121,00	2.221,00	1.091,00
138.	EN-80x40-12- 3- C, T, A		12,0		1.295,00	2.395,00	1.204,00
139.	EN-80x40-15- 3- C, T, A		15,0		1.442,00	2.542,00	1.349,00
140.	EN-80x40-18- 3- C, T, A		18,0		1.582,00	2.648,00	1.522,00
141.	EN-80x40-24- 3- C, T, A		24,0		1.843,00	3.091,00	1.692,00
142.	EN-80x40-36- 3- C, T, A		36,0		2.181,00	4.587,00	2.056,00
143.	EN-80x50-9,0-3- C, T, A	800x500	9,0	3x400~	1.147,00	2.247,00	1.117,00
144.	EN-80x50-12- 3- C, T, A		12,0		1.320,00	2.420,00	1.221,00
145.	EN-80x50-15- 3- C, T, A		15,0		1.450,00	2.550,00	1.328,00
146.	EN-80x50-18- 3- C, T, A		18,0		1.591,00	2.654,00	1.501,00
147.	EN-80x50-24- 3- C, T, A		24,0		1.858,00	3.085,00	1.679,00
148.	EN-80x50-36- 3- C, T, A		36,0		2.206,00	4.588,00	2.009,00
149.	EN-80x50-45- 3- C, T, A		45,0		2.516,00	5.680,00	2.336,00
150.	EN-80x50-60- 3- C, T, A		60,0		3.776,00	7.420,00	3.506,00
151.	EN-80x50-72- 3- C, T, A		72,0		4.310,00	8.810,00	3.841,00

Dopłaty: Opcja L - wbudowany przekaźnik sygnalizacji (-TL, -CL) **50,00 PLN**
Opcja R - wbudowany przekaźnik „zdalny reset” (-TR, CR) **81,00 PLN**